

INDICAZIONI AGLI UTENTI E FAMIGLIARI PER LA FREQUENZA AL LABORATORIO CASPITA

PREMESSA

L'infezione COVID-19 si trasmette nella maggior parte dei casi attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione a goccioline ("droplets") emesse parlando, con la tosse o gli starnuti. Si può trasmettere per contatto diretto o indiretto con le secrezioni, ad esempio attraverso le mani contaminate (non ancora lavate) che toccano bocca, naso ed occhi.

Al fine di limitare il rischio di esposizione al possibile contagio per tutti gli utenti frequentanti il Laboratorio si è reso necessario definire delle regole di accesso per gli utenti al servizio stesso

NON E' CONSENTITO ACCEDERE AL LABORATORIO IN CASO DI:

1. In presenza anche di uno solo dei sintomi descritti nell'Allegato 1 (si chiede ai famigliari di misurare la temperatura prima dell'uscita di casa per recarsi al Laboratorio per accertarsi dell'assenza di temperatura superiore ai 37,5°), il familiare e/o l'utente devono contattare il Medico di medicina generale e contestualmente informare il servizio della propria assenza, la ripresa della frequenza al servizio avverrà in ottemperanza alle indicazioni del Protocollo sanitario AUSL.
2. A tutti gli utenti al momento dell'ingresso al LABORATORIO viene misurata la temperatura con il termometro laser, in caso questa sia pari o superiore a 37,5° l'operatore oltre a "isolare" l'utente contatta immediatamente i famigliari o chi ne fa le veci per farlo rientrare al proprio domicilio;
3. In caso di insorgenza anche di uno solo dei sintomi descritti nell'Allegato 1 nel corso della presenza presso il Laboratorio, l'operatore oltre a "isolare" l'utente contatta immediatamente i famigliari o chi ne fa le veci per farlo rientrare al proprio domicilio;
4. qualora l'utente o un suo familiare con cui ha rapporti stretti (convivente) sia venuto a contatto stretto e diretto con una persona risultata positiva a COVID-19 (per la quale l'igiene pubblica lo abbia definito "contatto stretto") anche se ASINTOMATICO (assenza di sintomi riconducibili al COVID-19 vedi allegato 1) dovrà effettuare un periodo di quarantena e, l'utente, potrà rientrare al Laboratorio dopo consegna della certificazione redatta da parte dell'igiene pubblica del termine dell'isolamento;
5. qualora l'utente risultasse positivo COVID-19 deve darne immediata comunicazione al servizio che prenderà contatti con l'igiene pubblica per avere indicazioni su eventuali azioni

da porre in essere;

MODALITA' DI PERMANENZA LABORATORIO:

1. Test sierologici: verranno effettuati, con cadenza periodica concordata con le Aziende Usl territorialmente competenti, i test sierologici per la determinazione dell'eventuale avvenuto contatto con COVID 19 sia degli operatori che degli utenti. In caso di test con esito positivo si viene contattati per eseguire il tampone e l'accesso al Laboratorio in questo caso è sospeso fino ad esito negativo del tampone;
2. Tutti gli utenti devono presentarsi al Laboratorio nelle condizioni necessarie a garantire l'efficace lavaggio/igienizzazione delle mani e d il corretto utilizzo delle mascherine: capelli raccolti, non si devono indossare anelli, bracciali orologi, orecchini pendenti e qualsiasi altro accessorio che possa ostacolare le corrette procedure, le unghie devono essere corte e senza alcun tipo di smalto;
3. Gli utenti durante tutta la permanenza presso il laboratorio devono utilizzare la mascherina chirurgica (data da ASP) che se non contaminata può essere tolta e rimessa nell'ambito del periodo di permanenza presso il laboratorio, ma prima di toccare, rimuovere, o indossare la mascherina va eseguita l'igiene delle mani con gel alcolico o il lavaggio delle mani accuratamente con acqua e sapone. (gli operatori daranno agli utenti tutte le spiegazioni circa la procedura corretta)
4. Gli utenti durante tutta la permanenza presso il Laboratorio devono utilizzare camici da lavoro, che verranno indossati all'ingresso e tolti all'uscita riponendoli nell'armadietto personale; tali camici verranno lavati mediamente una volta la settimana presso il laboratorio;
5. Gli utenti devono rispettare costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro sia dai propri compagni che dagli operatori, per attività particolari l'operatore gestisce direttamente la distanza dall'utente a seconda del supporto che deve garantire;
6. Gli utenti devono provvedere all'igienizzazione delle mani con acqua e sapone e/o soluzione idroalcolica con le modalità previste nell'allegato ed esposte sia nei bagni che di fianco ai distributori per l'igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, gli operatori daranno agli utenti tutte le spiegazioni e li affiancano nell'esecuzione corretta della procedura;
7. Gli utenti devono evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate.
8. Gli utenti devono starnutire o tossire in un fazzoletto usa e getta o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, nel bidone dedicato chiuso, presente nello spazio libero del laboratorio, lavandosi subito dopo le mani, sulla base delle indicazioni richiamate al punto 4., con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
9. Gli utenti devono smaltire guanti e mascherine chirurgiche nel rifiuto indifferenziato utilizzando lo stesso bidone dedicato alla raccolta dei fazzoletti
10. L'effettuazione della pausa non avviene tutti assieme ma in modo scaglionato per non ridurre le distanze di sicurezza in quanto per bere e mangiare è necessario togliere la mascherina e l'organizzazione della pausa viene gestita dagli operatori;

11. L'utente deve rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni date dagli educatori per la realizzazione delle attività e per le modalità di comportamento;
12. Si ricorda che non è consentito l'ingresso al LABORATORIO CASPITA di parenti, amici e volontari o comunque soggetti esterni che non siano stati autorizzati dal personale; i famigliari che vengono a prendere il proprio figlio non accedono per alcun motivo al laboratorio, ma attendono all'esterno; per comunicazioni di qualsiasi tipo devono utilizzare mail, messaggi, telefonate, video chiamate ecc...

	Rif.
Emissione 04/06/2020	Dpcm 17/05/2020 – DGR 526 del 18/05/2020

F.to

Datore di Lavoro , Elisabetta Scoccati

RSPP, Luca Zannoni

Medico Competente, Simona Pedretti

Responsabile Area Servizi , Eugenia Picchioni

Coordinatrice del Servizio, Patrizia Amidei

RLS, Rosanna Sanzani

Consegnato in data _____ a cura di _____

Io sottoscritto _____ utente del laboratorio Caspita

Firma per ricevuta _____

Firma per accettazione _____

Io sottoscritto _____ in qualità di _____ del sig.

_____ utente del laboratorio Caspita

Firma per ricevuta _____

Firma per accettazione _____

ALLEGATO 1

SINTOMI E SEGNI COMPATIBILI CON LA DIAGNOSI DI COVID-19

(Riportati dall'nota PG/2020/0244554 del 23/03/2020, della Regione Emilia Romagna)

Segni e sintomi possono essere anche di lieve intensità, presenti singolarmente o variamente associati tra loro:

- febbre
- tosse
- astenia
- dolori muscolari diffusi
- mal di testa
- raffreddore (naso chiuso e/o scolo dal naso)
- difficoltà respiratoria (respiro corto, fame d'aria)
- mal di gola
- congiuntivite
- diarrea
- vomito
- aritmie (tachi- o bradi-aritmie), episodi sincopali
- disturbi nella percezione di odori e gusti (anosmia, a-disgeusia)

ALLEGATO 2

SEQUENZA PER METTERE E TOGLIERE I DPI

1. I dispositivi di protezione individuali sopra descritti debbono essere indossati dall'utente secondo la seguente sequenza di VESTIZIONE:

- a) Rimuovere anelli, bracciali, orologio ecc..
- b) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO;
- c) Indossare le scarpe antinfortunistiche
- d) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO
- e) Indossare il CAMICE DA LAVORO;
- f) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO
- g) Indossare la MASCHERINA CHIRURGICA
- h) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO

NEL CASO SI INDOSSINO I GUANTI PER ESEGUIRE CERTI TIPI DI ATTIVITÀ

- i) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO;
- j) Indossare i GUANTI MONOUSO;

2. I dispositivi devono essere tolti seguendo la seguente sequenza SVESTIZIONE:

- a) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO
- b) Togliere le scarpe antinfortunistiche
- c) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO
- d) Togliere il camice da lavoro e riporlo nell'armadietto personale;
- e) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOOLICO

- f) Rimuovere la MASCHERINA CHIRURGICA rimuovendo il dispositivo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione;
- g) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOLICO;
- h) I dispositivi rimossi devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati in contenitori chiusi.

NEL CASO SI INDOSSINO I GUANTI PER ESEGUIRE CERTI TIPI DI ATTIVITA'

- i) Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO
- j) Rimuovere i GUANTI MONOUSO
 - Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
 - Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano ancora con il guanto
 - Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente
- k) Eseguire l'igiene delle mani con lavaggio o GEL ALCOLICO

Le mascherine devono essere cambiate ad ogni MODULO DI FREQUENZA oppure durante la frequenza se risultano bagnate di saliva, se risultano contaminate dall'esterno.

Durante il MODULO DI FREQUENZA in caso di necessità di togliere la mascherina ad esempio per bere è necessario lavarsi le mani e togliere la mascherina inserendo le dita negli elastici va piegata verso l'interno e collocata in luogo igienizzato